

Meldungen von Corona Impfn Nebenwirkungen bei Menschen bis ca. 30 Jahre

4.7.2021

1. Liebe Mara, in einem grossen Fachforum (zu meinem Pflegeberuf aus De, A und CH) tauchte das Thema Reaktion von Stillkinder nach Impfung auf. 23 stillende Mütter (Kinder zwischen 3 monate und 2 Jahren) nach Impfung antworteten, davon stellten 15 keine Nebenwirkungen (NW) fest. Bei 8 Kinder gab es NW, bei 4 davon sogar (nach meiner Auffassung) schwere. Das NW Spektrum reichte von leichter Unruhe und häufigem Stuhlgang zu hohem Fieber, Trinkverweigerung, 2 Wochen Durchfall bis "seither häufigen Infekte". Meinem Eindruck nach hatten teilgestillte Kinder weniger NW als vollgestillte. Unterschiedliche Impfstoffe. Ich glaube höchstens 1 Fall gemeldet, da nicht klar ist, wo die NW von Stillkinder zu melden sind.

03.07.2021

2. Junge frau, 24 im aargau geimpft letzte Woche. Jetzt mit Fieber im Bett. (Details leider nicht bekannt)
3. Junge Mutter seit der Impfung laut Arzt etwas am Zentralnervensystem was genau weiß ich nicht.
4. Dame um die 30 ca. 2 wochen nach Impfung Rückenmarksentzündung und Haut brennt wie Feuer
5. 16 Jahre, männlich, 1.Moderne vor 7 Tagen. Seither zunehmende AZ Reduktion mit Husten , Fieber, Kopf-und Gliederschmerzen, Brustschmerzen.Kein Medikament wirkt, statt dessen wird es immer schlimmer.
6. Weibliche Patientin , 16 Jahre, vor einer Woche 1 .Moderna Impfung. Diffuse Bauchschmerzen, Übelkeit, Abgeschlagenheit.
7. 24jähriger Kollege meiner Arbeitskollegin, 2tes Mal geimpft mit Moderna: blutunterlaufene, grosse unregelmässige Flecken an Unterarm, sieht aus als wären es Schürfwunden ohne Blutaustritt. Trat auf nach starker Sonneneinstrahlung, sieht aber nicht wie Sonnenbrand aus! Kollegin hat ihn mit Verdacht auf Impfn Nebenwirkung zum Arzt geschickt. Melde wieder, wenn ich mehr erfahre.
8. Morgä Mara unsere Tochter ist diese Woche von der Berufsschule nach Hause gekommen und erzählte mir eine Mitschülerin habe erzählt sie sähe nach der 2.Impfung so komische Striche mit ihren Augen, sie ging dann zum Arzt. Der sagte ihr, sie sei heute schon der 7 Patient der mit diesem Symptom komme, alle anderen Patienten wären auch geimpfte. Dieses Ereignis ist vom Kt. TG. Bitte anonym posten. Danke für deine wertvolle Arbeit.
9. 24jähriger Kollege meiner Arbeitskollegin, 2tes Mal geimpft mit Moderna: blutunterlaufene, grosse unregelmässige Flecken an Unterarm, sieht aus als wären

es Schürfwunden ohne Blutaustritt. Trat auf nach starker Sonneneinstrahlung, sieht aber nicht wie Sonnenbrand aus! Kollegin hat ihn mit Verdacht auf Impfnebenwirkung zum Arzt geschickt. Melde wieder, wenn ich mehr erfahre.

02.07.2021

10. Eine Kollegin von mir (Anfang 30-ig) hatte nach der 1. Impfung 3 Wochen lang 40 grad Fieber. Es gab am Bein einen Buckel, welcher auf ging und dadurch verkürzte sich die Wadenmuskulatur.

Dir 2. Impfung wird sie nicht mehr machen lassen. Welches Produkt und ob sie es gemeldet hat, weiss ich nicht.

11. bitte anonym aus notfallstation:

Frau, Jahrgang 1995, erbrechen und schwäche nach covid-impfung

12. Mann, 30 Jahre alt, 2 Tage nach 1. Moderna-Impfung kribbeln + jucken Hüftbereich einseitig. Ca 1 1/2 Wochen später Gürtelrose- Ausschlag. Hatte vorher noch nie Gürtelrose.

Wahrscheinlich nicht gemeldet

13. Klassenkameradin meiner Tochter, 13 Jahre, gestern 1. Impfung, heute krankgemeldet, aufgrund Übelkeit und fühlt sich komisch 😊😊

14. Update zum 23-jährigen Arbeitskollegen, der die 1. Moderna-Impfung vor ca. 1-2 Wochen hatte.

War heute beim Arzt, auf die Nachfrage, ob es an der Impfung liegen könnte, wurde mit „sehr gut möglich“ geantwortet.

Seit heute früh Probleme mit der Atmung, Schmerzen am ganzen Körper, fahl im Gesicht, Mühe sich zu bewegen, fühlt sich elend.

Der Arzt meinte, wenn es schlimmer werden sollte, so schnell wie möglich ins Unispital, da eine Herzmuskelentzündung nicht auszuschliessen sei. Seine Eltern warten aber nicht darauf, ob es schlimmer wird sondern sind jetzt schon auf dem Weg ins Spital)

(Basel-Stadt)

01.07.2021

15. Erneut Lehrperson zu Hause.

30 Jahre, 2. Moderna Impfung und seit Jahren kein Fieber mehr gehabt, sagt sie. Kt. LUZERN

16. Liebe Mara Sohn (um die 20) einer Kundin, vor 2 Tagen geimpft. Kollabiert direkt nach der Impfung 2 mal. Impfstoff unbekannt. Kt.Tessin. Weiss nicht ob sie es meldet...

17. Lehrerin meines Sohnes am Dienstag geimpft (Alter ca. 32) Kanton St. Gallen, Gemeinde angrenzend an Stadt St. Gallen, Impfstoff unbekannt und ob 1. oder 2. Dosis) Sie ist seit Mittwoch und heute krank zu Hause. Es habe noch mehr Lehrer und Mamis von Kindern, die nach der Impfung mit Symptomen im Bett liegen.
18. Hoi Mara mein Patenkind 21 Jahre hat sich impfen lassen (weiss den Impfstoff jedoch nicht). Nach einigen Tagen der 1. Dosis: übelste Grippe mit Fieber, Husten, Gliederschmerzen, so dass sie sogar zum Arzt musste. Zuerst sie, dann hats noch den Rest der Familie erwischt (die sind jedoch nicht geimpft). Liebe Grüsse
19. Der Sohn einer ehemaligen Arbeitskollegin, etwas über 30 Jahre, ist an einer Herzmuskelentzündung nach der Impfung verstorben. Welcher Impfstoff es war, weiss ich leider nicht.

30.6.2021

20. Hallo mara, bitte wieder anonym..
Heute auf der Notfalleaufnahme:
Frau, Jg1994: az-verschlechterung nach covid-impfung
21. Mann, jg1998:
Dyspneu nach 2. Covid-impfung
22. Lehrer, 29
Kam zwei Tage nicht in die Schule. Impfung hat ihn lahmgelegt.
Heute wieder vor Ort.
23. Mein Arbeitskollege, 23 Jahre jung, nach erster Impfung total schlapp und geschwollene Lymphknoten. (Stand gestern, 2 Wochen nach der 1. Moderna-Impfung) Kanton BS

1.7.2021:

24. Nachtrag:
Zusatz/Update zum 23-jährigen Arbeitskollegen:
Jetzt hat er auch Fieber, liegt flach und fehlt natürlich auf Arbeit.
25. übrigens, so am Rande.... Selina Büchel, 800m Läuferin, angeblich long covid, hett d Saison abbroche... impfschade, wie vili CH Sportler... Weyermann, Bucher, etc... dank der unnötigen Impferei in Magglingen (Sportmedizinische Versorgung) Cha ja nid syy, dass öppr wones Trainingspensum vo 20h pro Wuche verchrafftet, när so lang flach ligt nachere Grippe...

29.06.2021

26. Bitte anonym: heute von meiner Freundin folgender Bericht gehört:

Kollege von ihrem Sohn,

Junge 17 J. letzte od. vorletzte Woche Impfung erhalten (BL). I-Stoff nicht bekannt. Danach mit Darmdurchbruch ins Spital eingewiesen. OP gemacht-zum Glück alles gut gelaufen. Erklärung der Ärzte: Verstopfung im Darm führte zu Blinddarmreizung und anschliessend kam es zum Durchbruch☺ die 2. Impfung folgt....

Das was hier den Jugendliche angetan wird ist ein Verbrechen und gem. Herr Gerhard Wisnewski ist die eigentliche Bioattacke die Impfung. Spannende Ansicht. Zu hören im letzten Corona Ausschuss mit Dr. Füllmich.

27. 4. Junger Mann, Unternehmer etwa 30, lag 3 Tage im Koma in der IS, wurde beatmet und wäre um ein Haar nicht mehr unter uns...
Jetzt geht es ihm wieder gut
28. 6. Anderer Bauarbeiter, Mann 32 Jahre jung, hatte einen Tag lang Schmerzen im Oberarm,
29. Ihre Tochter um die 30 auch geimpft hat Augenentzündungen. Ihre andere Tochter, 33 war übel, Er rechen und starker Schwindel. Ihr Schwiegersohn 28 hatte Schüttelfrost ect. aber ohne Fieber bei der ersten. Werde weiter beobachten... alle im TG
30. Bitte anonym

28.06.2021

31. Und von einem Freund von mir (allerdings DE) hat sich die Tochter (25) impfen lassen und kam dann wegen Halbseiten Lähmung ins Spital.
Ihr geht es immer noch nicht gut. Ist eine Woche her.
Sie ist wohl verwirrt und hat Schwindelanfälle
32. meine liebe Bekannte, sie ist 82, ist Oma von Drillingen. Diese 3 lebenslustigen Mädchen sind 16 Jahre alt und alle 3 im 1. Ausbildungsjahr. Zwei der Mädchen lernen in einem Spital FABE... eine davon lies sich impfen, vermutlich unter Druck, weil alle Mitarbeiter geimpft sind... leider ohne die Eltern zu informieren... am nächsten Tag wurde sie bewusstlos kam dann wieder zu sich... sie wurde dann stationär aufgenommen und durchgecheckt... Diagnose: Epilepsie... das war vor ca. 6 Wochen... nun hat sie ständig Schwächeanfälle, Ohnmächtsanfälle... nun wollen die Ärzte sie nochmals stationär untersuchen, könnte auch scheinbar doch auch etwas anderes sein... sie wurde aber vorher genauestens untersucht... sie ist kaum fähig einen Tag durchzustehen, es wir überlegt ihr Arbeispensum auf 50% zu reduzieren... d.h. die Ausbildung ist dann nicht möglich... mittlerweile glaubt sogar die Mutter auch an einen Impfschäden, sie war vorher keine Impfskeptikerin... es bringt die ganze Familie durcheinander... viele Ängste sind da.
33. Die 3 Mädchen, Drillinge waren immer kerngesund. Eine Tragödie
34. 23jähriger hat nach der 2. Impfung lauter gelbe Flecken auf dem Brustkasten.
35. Gestern junge Patientin, 25Jahre, massive Abdomenschmerzen mit Dyspnoe. Moderna Impfung vor 4 Tagen.

27.06.2021

36. Diese Woche liessen sich bei uns in der Firma drei junge Arbeitskollegen (24, 30 und 34J) im Impfzentrum Langnau i. E. mit Moderna Impfen. Zwei, lagen je ein Tag mit Fieber, Gliederschmerzen, Müdigkeit und Kopfschmerzen im Bett. Ein Kollege lag zwei Tage gleiche Symptome im Bett. Gründe sind Urlaub und Solidarität. Ich kann es nicht verstehen das man sich als Junger Mensch sowas antun kann. Ist alles nicht gemeldet worden. Danke für deine Arbeit. Ich selber und meine ganze Fam. lassen uns nicht Impfen. Gruss
37. Du sagst es. Ich erlebe bei meiner Arbeit mehr Impfschäden als jemals COVID-Patienten... Zudem oft die Ambulanz, welche junge Personen (z.B. Jahrgang 1978) mit CVI (Durchblutungsstörungen im Gehirn, Beinvenen etc.) abholen...

Ich arbeite in einem Akutspital Kt. BE.

Alles heute:

38. eine Frau, Jahrgang 2003, Oberarmschmerzen links, Schwellung, Verdacht auf Thrombose.
39. Eine junge Frau (Jahrgang unbekannt): gestern mit Moderna geimpft. In der Nacht auf heute Schüttelfrost, Fieber, heute zusätzlich Schmerzen in einem Auge.
40. Eine junge Frau (Jahrgang unbekannt): am Montag mit Moderna geimpft (2. Impfung) nun Zwischenblutungen, trotz Pille (hatte durch Pille sonst keine Blutungen mehr).
41. Meine Mitschülerin 33 Jahre hat zwei mal Moderna bekommen. Bei der ersten hatte sie keine Reaktion. Nach der 2. Impfung am 23.6. hatte sie den ganzen Tag arge Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen haben gebessert, aber sie ist immer noch arbeitsunfähig.
Beides Kanton Aargau und vermutlich nicht gemeldet.
42. Hallo Mara, mir sind heute einige neue Fälle von Nebenwirkungen mitgeteilt worden. Leider weiss ich nicht, welcher "Impf"stoff jeweils im Einsatz war. 1. Ein junger Mann um die 20ig liegt nach der "Impfung" auf der IPS mit Herzmuskelentzündung und Verdacht auf Herzinfarkt, 2. Eine junge Frau um die 20ig hat seit der "Impfung" ihre Stimme verloren (kann nur noch krächzen),
43. Kollegin welche sich impfen liess, hat erzählt dass, ein junger sehr sportlicher /durchtrainierter Mann im Warteraum 10 Minuten nach der Impfung kollabierte....🤔
Impfung hat sie trotzdem gemacht.
Überlegt sich jetzt aber ob sie die 2te nicht macht.
Spital Menziken, Aargau

25.06.2021

44. Eine neue Meldung:

habe heute von einer Mutter erfahren, ihr 19-jähriger Sohn kann seit 2 Tagen nach der 2. Impfung nicht mehr Festes Schlucken (Schluckmuskeln schlaff). Ist momentan in Spitalklärung.

45. heute muss ich mit grossen entsetzten dir folgendes Berichten.
Ich habe gerade mit einem Kollegen Telefoniert er sagte mir das ein guter Kollege (M 29 Jahr jung ohne Vorerkrankung) von uns sich Anfang Juni in der Firma Impfen (Moderna) lassen hat nun 2 Wochen später lieget er auf der Intensivstation, Schlaganfall. Unfassbar
Keiner außer mir bringt das mit der Impfung in Verbindung. Ich finde keine Worte mehr.
Anfang Juli gibt es den zweiten schuss für alle Impfzombies.
Kanton Thurgau
46. Am 21.06. hätte ich meinen Termin zur Physiotherapie gehabt. Am morgen klingelte das Telefon und alle Termine wurden bis Donnerstag gestrichen. Grund: Am Freitag wurde mein Therapeut das zweite Mal geimpft und ihm ging es so schlecht (Fieber, grippe-symptome), dass er ein paar Tage nicht arbeiten konnte.
Die Dame am Telefon betonte das ihr junger Kollege sich LEIDER hat impfen lassen. Der Therapeut ist ca um die 30 und passiert ist das Ganze im westlichen Teil des Kanton Thurgaus. Impfstoff weiss ich leider nicht.
47. Meine Tochter berichtete mir gerade von ihrem Kollegen, er ist Mitte 20, dass er sich gestern impfen ließ, die 2. Dosis..
Gestern ging es ihm noch gut.
Heute hat er Schmerzen im Impfarm, Darmkrämpfe, er friert und hat allgemeines Unwohlsein.
Er arbeitet in der Altenpflege, hat sich freiwillig impfen lassen aus Solidarität zu den Bewohnern.

24.06.2021

48. Vorgestern kam ein junger Mann für seine Freundin Schlafmittel kaufen. Nach der 2. Impfung (10 Tage her) immer noch Fieber, starker Husten, keine Stimme, kann nicht mehr Schlafen. Noch nie so krank gefühlt. Vom Arzt Antibiotika erhalten.
49. -Junger Mann hat nach der 1. Impfung starke Asthma Anfälle und Hautausschläge.
50. -junge Frau mit Epilepsie. 3 Wochen nach 2. Impfung Vaginalblutungen mit Schmerzen beim Wasserlösen. Extreme Schmerzen in den Brüsten.
51. -viele Kunden berichten von sehr hohem Fieber, Husten, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen nach der Impfung. Wir verkaufen Unmengen an Paracetamol.
52. -junge Frau hatte extrem geschwollene Unterlippe nach der 1. Impfung.
viele Fälle mit Ausschlag und Schwellungen an der Einstichstelle.
53. Liebe Mara, es ne weitere Meldung aus dem Kt AG. Junger Mann ca. 30 nach der ersten Impfung hatte er Übelkeit und erbrechen. War gestern arbeiten und letzte Nacht wieder die ganze Nacht erbrochen. Heute ist er arbeitsunfähig. Halte auf dem Laufenden wie es sich weiterentwickelt.

54. Bin Pflegefachfrau in einer Arztpraxis, Kanton Zürich
Patient, 22, nach Impfung Cholitis ulcerosa Diagnose, Darmblutungen. Wurde nicht gemeldet

55. Eine Freundin (30 Jahre) hatte nach der 1. Impfung 8 Tage danach: Riesen Fleck am Arm, geschwollener Arm, fühlte sich schwach. Ging zum Arzt= Muskelentzündung. Ihr wurde geraten den anderen Arm zu verwenden für die 2te.
Nach der zweiten, 15 mal Erbrechen, 39.8 grad Fieber, völliges Schwächegefühl.
Nach 5 Tagen fühlt sie sich nun eingermassen normal. Sie würde es nie wieder machen, war der Horror. Impfstoff Moderna.

23.06.2021

56. Dies fällt mir jetzt schwer, da ich schockiert war. Eine junge Kundin von mir heute hat mir erzählt, dass ein junger Mann ca. 21 J, Kanton AG sich hat impfen lassen. Er war ein guter Freund von ihrer Freundin. Nach der Impfung, ca. 15 Minuten, Blut aus Nase und Ohren. Ist auf der Stelle gestorben.

57. Die Mitbewohnerin von einer anderen Kundin, ca. 20-25 J, Kt AG, hat seit der Impfung einen Golfgrossen Knoten bei der Brust. Sie sagt es sei nicht von der Impfung. Hat einen Gyni Termin.

58. Weitere Freundinnen von ihr, immer in diesem jungen Alter hatten nach der Impfung Kreislaufkollapse. Impfstoff unbekannt. Alles Kt AG.

Liebe Mara (bitte anonym posten). Bei vielen welche sich impfen liessen, hörte ich nichts von Nebenwirkungen.

Jedoch nahmen bereits vorhandene Beschwerden zu?!

59. Ein Kollege ca. 32 hatte bereits nach der 1. Impfung (Biontech), Nackenschmerzen und 3 Tage später Herzschmerzen, er dachte er müsse sterben. Trotzdem liess er sich ein 2. x impfen und wieder hatte er Herzschmerz. Im Spital Schaffhausen schickte man ihn mit Dafalgan nach Hause. Beim Hausarzt erfolgten EKG, Blutentnahme aber kein Test für D-Dimere wurde gemacht. Sie fanden nichts, meinten aber es sei von der Impfung. Er wollte eine Meldung bei Swissmedic machen, Antwort war: es sei ihnen verboten und ein riesiger Papierkrieg. Sein Kollege hatte nach der Biontechimpfung plötzlich heftiges Zahnfleischbluten.

22.06.2021

60. Hoi Mara, Kollege meines Mannes, gestern die zweite Impfung. In der Nacht stark Schüttelfrost und 40 Grad Fieber, er traue dieser Impfung ja nicht so, aber er wolle unbedingt wieder reisen. Alter 30 Jahre, Stoff weiss nicht welcher. Liebe Grüsse